

## **Lędziny: Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą**

**Numer ogłoszenia: 127729 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.**

**Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.**

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ledziny.pl](http://www.ledziny.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu inwestycji pod nazwą: Zespół Szkół - Modernizacja obiektów sportowych - budowa obiektów rekreacji sportowej wraz z infrastrukturą w Lędzinach przy ul. Goławieckiej, w który etap zalicza się: budowa boiska do piłki ręcznej/koszykówki wraz z dostawą i montażem wyposażenia sportowego, montaż piłkochwyłów, wykonanie fundamentów pod ogrodzenie panelowe, furtki i bramy, żelbetowy mur oporowy, dostosowanie istniejącego placu zabaw do nowego układu komunikacyjnego, chodniki, utwardzenia terenu z kostki brukowej pod ławki i kosze na śmieci, kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu wokół boiska, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu boiska, peszel z pilotem pod instalacje teleinformatyczną, plantowanie terenu oraz obsianie trawą, wykonanie dokumentacji powykonawczej . **BOISKO DO PIŁKI REZCZNEJ/KOSZYKÓWKI** Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0x44,0m. Wyznaczone dwa pola do gry w koszykówkę oraz jedno pole do gry w piłkę ręczną. Nawierzchnia sportowa syntetyczno poliuretanowa. Przy krawędziach boiska należy zlokalizować odwodnienie liniowe. Całość będzie obramowana kostką betonowa. W części południowej boisko będzie zamknięte żelbetową ścianka oporowa. Boisko należy wykonać ze spadkami 0,5%. - Charakterystyka podbudowy Nawierzchnia wymaga podbudowy, odpowiednio wyprofilowanej spadkami, odchyłki mierzone łata o dł. 2m nie powinny być większe niż 2mm. - Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm fibrobeton B25 W8 gr. 15cm folia pe gr-0.2mm warstwa wyrównawcza kamienna 0-4mm gr. 5cm kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30mm gr. 15cm piasek zageszczony do  $I_d > 0,5$  gr. 10cm grunt rodzimy (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zageszczeniu) - Parametry FIBROBETONU Do wykonania fibrobetonu należy zastosować beton klasy B25 (C20/25), wodoszczelność W8 o jednorodnej konsystencji i współczynniku w/c max. 0,50 (w betonie należy zastosować kruszywo łamane-grys. Beton powinien charakteryzować się małą skurczliwością. Dodanie do mieszanki włókien stalowych może wymusić zastosowaniem plastyfikatorów, aby otrzymać odpowiednia konsystencje mieszanki. Należy zapewnić stałą kontrolę nad przebiegiem procesu betonowania, a w procesie pielęgnacji należy zapobiegać powstaniu mikrorys. Ilość zbrojenia rozproszonego 40kg/m<sup>3</sup> lub zastąpić zbrojeniem rozproszonym 20 kg/m<sup>3</sup> i dodatkowo należy wykonać dozbrojenie płyty w dwóch warstwach (górze i dołem) we wszystkich narożach siatkami z prętów Ø4 o oczkach 10x10 cm (dotyczy wszystkich płyt powstałych po zdylatowaniu płyty boiska). Płytę należy zdylatować poprzez nacięcie do 1/3 grubość płyty o polach max 4x4m. Zatarcie i utwardzenie- mechanicznie powierzchniowo. **WYPOSAŻENIE SPORTOWE** Piłka

ręczna: - bramki zewnętrzne aluminiowe montowane w tulejach, ilość: 2 sztuki - polietylenowe siatki do bramek, ilość 2 sztuki - osłony na słupy piłkochwytów, Koszykówka: - stojak stalowy ocynkowany o wysięgu 1,65cm, ilość: 4 sztuki - osłona na stojak, ilość: 4 sztuki - tablica 1,80x1,05m, ilość: 4 sztuki - obręcz do koszykówki, ilość: 4 sztuki - siatka sznurkowa, ilość 4 zestawy CHODNIKI W zakres zadania wchodzi wykonanie chodników wokół boiska i placu zabaw, oraz połączeniu ich z istniejącymi schodami i chodnikami przy szkole. Nowo projektowane chodniki wykonać z kostki betonowej -Nosalit lub równoważnych grubości min. 8cm w kolorze niebieskim. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY Ławki - obudowa betonowa, siedzisko drewniane, wymiar: 200x45cm, ilość: 11sztuk. Kosze na śmieci - betonowe, okrągłe z wkładami ze stali nierdzewnej, ilość: 4 sztuki. Miejsca utwardzeń pod ławki i kosze wykonać z kostki betonowej Nosalit lub równoważnej o grubości 8cm w kolorze pomarańczowym. OBRÓCENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW Obrócenie i dostosowanie istniejącego placu zabaw do nowego układu komunikacyjnego będzie polegać na rozbiórce i ponownym wykonaniu obramowania w nowej lokalizacji. Należy dostosować nawierzchnię powiększonego placu zabaw do nawierzchni istniejącej poprzez dowiezienie i rozplantowanie żwiru płukanego na terenie placu zabaw. MUR OPOROWY Ściana oporowa żelbetowa wysokość 1,5m na długości 82m. Zbrojona siatką wewnętrzną i zewnętrzną fi-6 co 15x15cm. Grubość ściany 20cm, część widoczna muru o powierzchni gładkiej (beton architektoniczny), malowana powierzchniowo szara farba do betonu. Część wkopana należy zabezpieczyć masą bitumiczną. Dylatacja co 15m - grubości 5cm. PIŁKOCHWYTY Piłkochwyty o wysokości 6m na ocynkowanych i lakierowanych proszkowo słupach stalowych fi-76x3mm lub 80x80x3mm z siatką sznurkowa polipropylenowa. W zewnętrznych polach zastosować odskosy (wypory) wg systemowych wytycznych producenta. Słupy zabezpieczyć osłonami z pianki do wysokości 2m. Kolor słupów RAL 6005. Należy zastosować rozwiązanie systemowe np. firmy: METPOL, Coma IN-133L-1 lub równoważne. FUNDAMENTY POD OGRODZENIE Fundamenty pod ogrodzenie panelowe w płycie boiska, z osadzonymi plastikowymi rurami PCV fi-200mm pod słupki ogrodzenia systemowego, furtki i bramy wokół boiska do czasu realizacji II etapu. Plastikowe tuleje fi-200 zamknięte zaślepką (otwory należy trwale zabezpieczyć przed wпадnięciem użytkownika i dostawaniem się wody do środka), na gotowo schowane pod nawierzchnię syntetyczną boiska. Należy zwrócić szczególną uwagę na etapie wykonania na realizację usytuowania tulej fi-200mm pod słupki ogrodzenia, zgodnie z dokumentacją projektową dotyczącą ogrodzenia. OŚWIETLENIE Maszty - słupy stożkowe, wysokości 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa. Na maszcie po dwie oprawy typu Delta, każda o mocy 400W. Na ścianie budynku szkoły należy zamontować zewnętrzną skrzynkę natynkowa z aparaturą sterowniczą. Należy zastosować skrzynkę zamykana na klucz firmy Legrand lub równoważną. Przewody należy podłączyć do istniejącej sieci poprzez tablicę rozdzielczą, w której zabudowany zostanie wyłącznik zabezpieczający S303C25. Tablica sterownicza powinna zapewnić możliwość: - załączenia wszystkich lamp jednocześnie; - załączanie/wyłączanie niezależnie każdej z lamp - włączenia funkcji dozorowej, tzn. 2 lampy sterowane wyłącznikiem zmierzchowym po jednej lampie 400W na słup wg rysunku zagospodarowania. Skrzynka zostanie wyposażona w: rozłącznik izolacyjny, przycisk stabilny, stycznik, programator czasowy. Po przeprowadzonych pracach instalacyjnych wewnątrz szkoły należy przywrócić stan pierwotny. PESZEL POD INSTALACJE TELEINFORMATYCZNĄ Równolegle do biegnących kabli energetycznych znajdujących się w peszlach, położyć dodatkową rurę osłonową fi-110 z pilotem pod przyszłe instalacje teleinformatyczne. ODWODNIENIE TERENU Odprowadzenie wody z boiska wielofunkcyjnego, realizowane jako liniowe w systemie ACODrain V100 lub równoważne, skierowane do sieci kanalizacji deszczowej. Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur fi-160 i fi-200 układanych na podsypce piaskowej (min.20cm) w spadku min. 0,5%. Przy zmianie kierunku sieci należy zastosować studnie rewizyjne fi-425(8 sztuk) z kintą i wylazem żeliwnym typu lekkiego. Studnie należy montować wg wytycznych producenta. Należy zastosować studnie firmy Wavin lub równorzędne. Wykonać instalację i studzienki obsługujące realizowany etap inwestycji, zapewniając jednocześnie możliwość podłączenia dalszych etapów inwestycji bez konieczności

rozbierania wykonanych nawierzchni boiska i ciągów komunikacyjnych (wypuścić i zaślepić rury do których wpuszczone zostanie odwodnienie zjazdu, parkingu i ciągu pieszo-jezdnego realizowane przez trzy wpusty krawężnikowo-jezdniowe oraz odwodnienie liniowe bieżni). Przewody należy podpiąć do miejskiej sieci deszczowej. Pozostałe tereny utwardzone, odwodnione na nieutwardzony teren inwestora bez szkody dla sąsiednich działek. **PLANTOWANIE TERENU ORAZ OBSIĄNIĘ TRAWĄ** Zebrany humus należy zagospodarować na terenie działki tzn. należy przetransportowany humus wyrównać i rozplantować, a następnie posiać trawę i zasilić nawozem. **DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA** Wykonanie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (m. in. operat geodezyjny powykonawczy, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, protokoły badań i sprawdzeń, oświadczenia kierowników robót), ponadto: atesty (specyfikacje, certyfikaty, dokumenty (spełniający wymagania SIWZ), zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji, badania zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych (zgodnie ze ST), itd. Zakres robót zgodnie z w/w. opisem, dokumentacją techniczną, STW i ORB oraz dołączonym pomocniczo przedmiarem robót..

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** nie.

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.11.27.20-8, 45.21.22.00-8, 45.21.42.10-5, 45.31.61.00-6, 45.23.13.00-8.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

### **III.2) ZALICZKI**

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru robót, referencje) - Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykonanie z należytą starannością minimum 2 robót budowlanych obejmujących wykonanie boiska sportowego poliuretanowego lub syntetycznego o pow. min. 700 m<sup>2</sup> każde, o wartości nie mniejszych niż 200 000,00

zł każde.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca będzie zobowiązany wykazać.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- wykazu osób( zał. Nr 5 SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wymagane osoby z uprawnieniami w zakresie: -Wymagana jest jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń która będzie pełnić funkcje kierownika budowy. - Wymagana jest jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych. - Wymagana jest jedna osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do SIWZ) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. b ustawy Pzp). b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
  - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**
- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
- III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

### III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony załącznik Nr 1- druk oferty, oraz kosztorys ofertowy.

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie**

### SEKCJA IV: PROCEDURA

#### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

#### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

#### IV.3) ZMIANA UMOWY

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu; -siły wyższej, -przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. b) Zmiany w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności: - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyspieszenie realizacji umowy. c) zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. d) zmiany podwykonawców: - rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

#### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** [www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi](http://www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta

Lędziny, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Lędziny ul. Lędzińska 47 - I piętro pokój DG3.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**  
26.06.2012 godzina 09:50, miejsce: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny ul. Lędzińska 55 - I piętro sekretariat..

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie