

**Lędziny: Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I**

**Numer ogłoszenia: 52236 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014**

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://ledziny.pl/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap I.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest realizacja I etapu inwestycji pod nazwą: Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum nr 2 w Lędzinach. Budowa boiska wielofunkcyjnego etap I, w powyższym etapie należy wykonać następujące elementy: boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki wraz z dostawą i montażem wyposażenia sportowego, chodnik wokół boiska, łączniki, kanalizację deszczową i odwodnienie liniowe, roboty rozbiórkowe, zagospodarowanie terenów zielonych, dokumentacja powykonawcza.

**USZCZEGÓLOWIENIE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW** Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki wraz z dostawą i montażem wyposażenia sportowego oraz piłkochwytywów o nawierzchni poliuretanowej, natryskowej, sportowej w kolorze zielonym, niebieskim, czerwono-rudym na płycie z fibrobetonu o wymiarach 28,1x 43,8. Wokół boiska wielofunkcyjnego znajduje się obojętne szerokości 2,0 m z kostki brukowej żółtej wraz z odwodnieniem liniowym. Uwaga: należy rozpatrywać zgodnie z dokumentacją rysunkową

Charakterystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubości warstwy 13 mm - wersja podstawowa. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Posiadająca Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendację ITB , spełniająca wymagania normy PN-EN 14877. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonać poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2 do 3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny namalować linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku, zgodnie z dokumentacją.

Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm warstwa fibrobetonu B 25 W8 gr.15 cm zbrojonego włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg na m<sup>3</sup> folia PE gr. 0,2mm, warstwa wyrównawcza kamienna 0 do 4mm gr. 3cm kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm gr. 12 cm, piasek zagęszczony do Id większy od 0,5 gr. 20 cm, grunt zagęszczony (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu). Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 na 30 cm na ławie betonowej zwykłej. Wody opadowe

odprowadzane będą poprzez odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji.

**Parametry fibrobetonu.** Do wykonania fibrobetonu należy zastosować beton klasy B25 (C20 na 25), wodoszczelność W8 o jednorodnej konsystencji i współczynniku  $w_c$  max. 0,50 (w betonie należy zastosować kruszywo łamane-grys. Beton powinien charakteryzować się małą skurczliwością. Dodanie do mieszanki włókien może wymusić zastosowaniem plastyfikatorów, aby otrzymać odpowiednią konsystencję mieszanki. Należy zapewnić stałą kontrolę nad przebiegiem procesu betonowania, a w procesie pielęgnacji należy zapobiegać powstaniu mikrorys. Ilość zbrojenia włóknami polipropylenowymi w ilości 0,9 kg na m<sup>3</sup>. Płytę zatrzeć, utwardzić, zdylatować poprzez nacięcie do 1 na 3 grubość płyty o polach max 4x4m, wypełnić dylatację, powierzchnia płyty zabezpieczona środkami błonotwórczymi.

**Wyposażenie sportowe boiska:** Piłka ręczna: bramki zewnętrzne aluminiowe montowane w tulejach, ilość: 2 sztuki, fundament betonowy 0,4x0,4x0,6m gł. Ilość 4 sztuki polietylenowe siatki do bramek, ilość 2 sztuki. Koszykówka: stojak stalowy ocynkowany o wysięgu 1,65cm, ilość: 4 sztuki, fundament betonowy 1x1x1m gł., ilość 4 sztuki, osłona na stojak mp. 2m, ilość: 4 sztuki, tablica 1,80x1,05m, ilość: 4 sztuki, obręcz do koszykówki, ilość: 4 sztuki, siatka sznurkowa, ilość 4 zestawy. Siatkówka: słupki do siatkówki aluminiowe montowane w tulejach, ilość 2 sztuki, fundament betonowy 0,5x0,5x1m gł., ilość 2 sztuki, siatka całosezonowa, ilość 1 sztuka Piłkochwyty: o szerokości 12m oraz wysokości 6m (za bramkami) i 4m (za tablicami do kosza) na słupach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych 80x80x3mm lakierowanych proszkowo, fundament betonowy 0,5x0,5x1m gł., z haczykami i dodatkowym ożebrowaniem, z siatką sznurkową polipropylenową - bezwęzłową (średnica linki 2,3 lub 3,0 mm, rozmiar oczka 10,0 cm lub 4,5 cm, wzmocnione krawędzie). W zewnętrznych polach zastosować odskosy (wypory) wg systemowych wytycznych producenta. Słupy zabezpieczyć osłonami z pianki do wysokości 2m. Kolor słupów RAL 6005. Słupy osadzone w tulejach montażowych.

**CHODNIK WOKÓŁ BOISKA, ŁĄCZNIKI** Chodnik wokół boiska o nawierzchni z kostki betonowej żółtej o grubości 8cm, typu behaton lub równoważny na podłożu utwardzonym, zgodnie z dokumentacją. Łączniki (dwa łączniki) o nawierzchni z kostki betonowej szarej o grubości 8cm (na podłożu utwardzonym - analogicznie jak chodniki) o szerokości 2,5m zlokalizowane pomiędzy projektowanym boiskiem a istniejącą komunikacją przy budynku szkoły.

**KANALIZACJA DESZCZOWA I ODWODNIENIE LINIOWE** Odwodnienie liniowe wzdłuż dłuższych boków boiska wielofunkcyjnego (długości 2x44m) odwadniające, boisko oraz pas chodnika. Jako odwodnienie liniowe przewidziano kanały modułowe systemowe z kotwami betonowymi np. ACO G100 Gala (lub równoważne). Ścieki zbierane do systemu prostokątnych skrzynek odpływowych z ukształtowanymi kanałami modułowymi i kierowane do kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV litych klasy S z wydłużonym kielichem o średnicy fi 200 odprowadzających wodę z projektowanych odwodnień liniowych do kanalizacji, kompletna dla odwodnienia boiska wielofunkcyjnego i z wyjściem (kaskadowym) w kierunku planowanego w kolejnym etapie odwodnienia boisk do koszykówki (kaskadowe odgałęzienie kanalizacji wyprowadzone ze studni Kor1 i zaślepione). Na załomach ciągów kanalizacyjnych studzienki z PE o średnicy 425. Rzędne wszystkich studzienek kanalizacyjnych dostosowane do rzędnych terenu. Studzienki o średnicy 425 (w niniejszym etapie należy wykonać 4 szt) zwieńczone włączami z żeliwa sferoidalnego z dwoma otworami wentylacyjnymi, zamkiem i zawiasem zabezpieczającym przed całkowitym otwarciem i dostępem osób niepowołanych. Studnie początkowe osadnikowe (z osadnikiem 1m)- ko1 i ko4. Przewidziano budowę kompletnej studni d1000 (Kor1) o głębokości 3,94m docelowo wykorzystywanej również w dalszych etapach inwestycji tj. budowie pływalni. W studni kaskadowej (Kor1) należy obetonować kaskady. Na przewodzie kanalizacji sanitarnej odprowadzającym ścieki sanitarne z kompleksu szkolno-przedszkolnego, który podłączony jest do studzienki (kA) na kolektorze deszczowym z uwagi na możliwą cofkę niezbędne jest zamontowanie klapy przeciwwzalewowej. Klapa zamontowana w piwnicy budynku szkoły, w pomieszczeniu kotłowni, w studni d1000 usytuowanej pomiędzy pierwszym wpustem podłogowym a drzwiami na schody zewnętrzne. Wymiar urządzenia należy dostosować do średnicy istniejącego kolektora tj. d150 lub d200 wg inwentaryzacji. Po przeprowadzonych pracach montażowych należy doprowadzić pomieszczenie do stanu pierwotnego. Prace związane z montażem klapy

przeciwwzalewowej wykonać w okresie wakacyjnym w miesiącu lipcu. Po przeprowadzonych pracach należy skontrolować i udroźnić istniejące studzienki kanalizacyjne (6 szt.) oraz kanały rurowe (ok. 70 m) odprowadzające wodę do studzienek znajdujących się po drugiej stronie ul. Palmowej. Prace należy przeprowadzać w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Parter w Lędzinach. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Płyty betonowe i bramki do piłki nożnej zdemontować i zagospodarować w uzgodnieniu z Dyrekcją Gimnazjum nr 2 i Inwestorem. Demontaż i utylizacja piłkochwyłów, karczowanie drzew i zarośli kolidujących z inwestycją wraz z wywozem i utylizacją odpadów. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH Wokół boiska wielofunkcyjnego i chodników wraz z łącznikami nawierzchnia naturalną trawiastą (rozplantowanie zebranej warstwy humusu z wyrównaniem terenu na pow. ok 0,6ha, uwalcowaniem, posianiem trawy, zasileniem nawozem). Pozostałą część urobku należy wywieźć i zutylizować. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA Wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania pozwolenia na użytkowanie do dnia zakończenia realizacji umowy, w szczególności: operat geodezyjny powykonawczy - tj. mapy z pomiarem powykonawczym okluzulowane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Bieruniu, protokoły badań i sprawdzeń szczelności wykonanych instalacji kanalizacyjnych, oświadczenia kierownika budowy i kierownika robót, ponadto: badania zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych (zgodnie ze ST), atesty, specyfikacje, certyfikaty, dokumenty (spełniający wymagania SIWZ), zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-wykonawczą i ustaleniami z Inwestorem. Pomocniczo załączono przedmiary robót dotyczące zakresu prac do wykonania..

#### **II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego do 30% zamówienia podstawowego.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.22.20-4, 45.11.12.00-0, 45.23.13.00-8, 45.23.32.60-9, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 20.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Wymagania dotyczące wadium (art. 45-46; art. 36 ust. 1 pkt. 8)  
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu przelewem, na konto Zamawiającego: numer rachunku: BS Tychy 42 8435 0004 0000 0000 6233 0008 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania na rachunku Zamawiającego); b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach ubezpieczeniowych; d. gwarancjach bankowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 §8.

5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4 niniejszej sekcji, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia wymienione w § 6 SIWZ. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia-nie spełnia.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Wykaz robót budowlanych obejmujących budowę boisk o nawierzchni syntetycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru robót, referencje) - Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykonanie z należytą starannością minimum dwóch robót budowlanych obejmujących budowę boisk o nawierzchni syntetycznej o powierzchni każdego min. 800m<sup>2</sup>. lub o wartości

co najmniej 250 000,00 zł brutto każda. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, (art. 26 ust.2b ustawy Pzp, załącznik Nr 4a do SIWZ). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oceniane będzie ich łączne doświadczenie.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: a) wykazu osób (załącznik nr 5), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wymagane osoby z uprawnieniami w zakresie: Kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; Kierownik robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń. W/w osoby w trakcie realizacji zamówienia muszą posiadać ważne zaświadczenie członkowskie w Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do SIWZ) tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wymagane jest wypełnienie oświadczenia - załącznik Nr 5a do SIWZ.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek wymaganej sytuacji ekonomicznej Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 2.1. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - wymagana jest polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 180.000,00 zł.

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony załącznik nr 1 - formularz oferty.

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści oferty. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu; siły wyższej, przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. zmiany w przedmiocie zamówienia wskazanego w umowie, w szczególności: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przyśpieszenie realizacji umowy. zmiany podwykonawców: rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

#### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miasta Łędziny Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 47, pokój DG5,.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 03.03.2014 godzina 08:50, miejsce: Urząd Miasta Łędziny sekretariat I piętro (pokój 112) 43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 55.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie